


СОВМЕСТИМОСТЬ ЭУИ С ПОДРОЗЕТНИКАМИ ДРУГИХ ФИРМ

Модельный ряд
SCT-MCP
SCT-GP-MEU
SCT-MEU1



Рекомендуется устанавливать механизм таким образом, чтобы линия, проходящая через отверстия для вилки, совпадала с линией, проходящей через проходные каналы подрозетника. Рекомендуется использовать подрозетник с расстоянием до проходных каналов от 25 мм. Внутренний диаметр подрозетника должен быть неизменным до глубины не менее 25 мм.



ПОДРОЗЕТНИК ТИПА А

Артикул подрозетника*	Наименование	Совместимость	Примечания
15977107	Установочная коробка «Промрукав» углубленная, безгалогенная, HF 68×62 мм, с саморезами 80-0510С. По габаритам и форме такая же как и 15977321	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
20838483	Установочная коробка TDM СП D68х62 мм, углубленная, саморезы, стык. уз, красная, IP20, инд. штрихкод SQ1402-1906	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
15977321	Установочная коробка «Промрукав» углубленная, стойкая к горению, ПВ-2 68х62 мм, 80-0510-2С	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
23835417	Углубленный подрозетник STEKKER 68х62 мм, с кабель-каналом для сплошных стен, красный, EBX30-01-1 (GE40011-06) 49002	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник

*Артикулы взяты из онлайн магазина ВсеИнструменты.ру

ПОДРОЗЕТНИК ТИПА Б



Артикул подрозетника*	Наименование	Совместимость	Примечания
15981373	Установочная коробка «ЭРА КУТС» 68x45 мм, для твердых стен, саморез, стыковочные узлы, синяя, IP20, Б0039186	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
16528534	Установочная коробка IEK С3 D=68x45 мм, для твердых стен, с саморезами и стыковочными узлами UKT10-068-045-000-A-S-UO	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
16129849	Установочная коробка REXANT бетон/кирпич, глубокая, блочная, 68x60 мм, СЗМ4 28-3047	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник

ПОДРОЗЕТНИК ТИПА В

Артикул подрозетника*	Наименование	Совместимость	Примечания
32146236	Коробка установочная огнестойкая, для твердых стен КОПОС, D71x70 мм, KPR 68-70_КА	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
16311514	Герметичная, огнестойкая, приборная коробка КОПОС КР 68/D_КА	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник

ОСТАЛЬНЫЕ ПОДРОЗЕТНИКИ



Артикул подрозетника*	Наименование	Совместимость	Примечания
16313882	Установочная коробка для сплошных стен Systeme Electric 68(65)x45 мм, DIY IMT351001	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
15981953	Установочная коробка «ЭРА КУП», 68x45 мм, для полых стен саморез. пластиковые лапки, синяя, IP30, B0037430	Не рекомендуется	Мин. внутреннее расстояние 47 мм. Распирает подрозетник
16056599	Установочная коробка «Промрукав» безгалогенная, HF, 68x60 мм, 1 шт, 80-0610	Не рекомендуется	Мин. внутреннее расстояние 47 мм. Распирает подрозетник
24683637	Установочная коробка «РемоКолор» для полых стен, из УПМ, 4 ввода, 68x47 мм, IP20, (шт.), 89-0-181	Не рекомендуется	Мин. внутреннее расстояние 47 мм. Распирает подрозетник
15977243	Установочная коробка «Промрукав» ГСК, стойкая к горению ПВ-2, 68x45 мм, 1 шт, 80-0600-2С	Не рекомендуется	Мин. внутреннее расстояние 47 мм. Распирает подрозетник
26721146	Установочная блочная коробка для твердых стен IEK KM40004-10, 68x45 мм, (ст. уз.) UKT10-068-045-000-A-S	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
16528514	Установочная коробка IEK С3, d68x45 мм, для твердых стен, сборная, оконечная, оптовая упаковка UKT10-068-045-000-K1-N-UO	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
22895085	Подрозетник «ЮПИТЕР СП» 68x45 мм, JP7122-04	Можно использовать, если удалить распорные лапки	Из-за лапок распирает подрозетник
17396424	Монтажная коробка BYELECTRICA, углубленная, евростандарт, с винтами для бетона и кирпича, KE-500 исп.1	Не рекомендуется	Нестандартный размер

*Артикулы взяты из онлайн магазина ВсеИнструменты.ру